

従来アプリ：マルチデバイスオプション向け ブラザー製モバイルプリンター設定手順

株式会社インフュージョン

本資料では、在庫スイートクラウド マルチデバイスオプションの従来アプリ（「在庫スイートクラウド」または「在庫スイートクラウド S」、以下、従来アプリ）からブラザー製モバイルプリンターでラベル発行できるまでの設定手順を紹介します。

【注意】本資料はマルチデバイスオプションの M アプリ向けの設定手順ではありません

なお、最新の対応機種と対応ラベルについては、オンラインサポート：サポート FAQ の該当ページよりご覧ください。

(<https://zaikosapp.tayori.com/q/zsc-support-faq/detail/512687>)

1. Bluetooth 接続

① モバイルプリンターの電源を入れる

モバイルプリンターの電源を入れ、モバイルプリンターの液晶画面に Bluetooth のアイコン  が表示されていることを確認してください。

※Bluetooth のアイコンが表示されていない場合は、モバイルプリンターのマニュアルを確認して Bluetooth を有効にしてください。

② モバイル端末の Bluetooth のペアリング設定

モバイル端末の設定メニューより Bluetooth の設定画面を表示します。

<Android>

[設定] > [デバイス接続] > [Bluetooth]

※Android のバージョンによって項目が異なる場合があります。

[設定] > [接続済みのデバイス] > [接続の設定] > [Bluetooth]

[設定] > [無線とネットワーク] > [Bluetooth 設定]

[設定] > [その他の設定] > [Bluetooth] など

Bluetooth を ON にすると一覧にモバイルプリンターの機種名が表示されますので、タップしてペアリングを行ってください。ペアリングに成功すると、「ペアリングされたデバイス」にモバイルプリンターが表示されます。

<iOS>

[設定] > [Bluetooth]

Bluetooth を ON にすると「その他のデバイス」にモバイルプリンターの機種名が表示されますので、タップしてペアリングを行ってください。ペアリングに成功すると、「自分のデバイス」にモバイルプリンターが表示されます。

2. 従来アプリのプリンター設定


従来アプリでラベルを発行する前に、プリンター設定を行います。

① 在庫スイートクラウドを起動

在庫スイートクラウドアプリを起動してログインしてください。

② 「プリンター設定」画面を開く

メニュー右上の設定アイコン  → [プリンター] をタップ



③ プリンターを設定

プリンターを選択し、[設定]をタップしてください。



3. 動作確認

従来アプリの現品票発行画面からラベルの発行を行い、正しく印刷されることを確認します。

① 従来アプリを起動

従来アプリを起動してログインしてください。

② 「現品票発行」画面を開く


メニュー [ツール] → [現品票発行] をタップ

③ ラベルレイアウトを選択

[レイアウト]ボタンをタップし、発行するラベルのレイアウトを選択してください。

<ブラザー製モバイルプリンター対応帳票レイアウト一覧>

帳票種別	レイアウト
バーコード現品票	バーコード現品票ラベル 55×40mm
QRコード現品票	QRコード現品票ラベル 55×40mm



④ 印刷実行

発行内容を入力してください。

入力内容に問題がなければ、[発行]ボタンをタップしてください。

緊急通報のみ △ 97% 15:35

現品票発行

バーコード現品票 55x40mm

HN 009331011A

SB001NS001
シリンダーブロック FJ4-1

枚数 1

戻る 発行

以上