

在庫スイートクラウド

別紙：アクセスログ機能一覧

改訂履歴

| 版数 | 発行日 | 改訂履歴 |
|---------|------------------|--|
| | | 改定時対応アプリケーション・マニュアル |
| 第 1.0 版 | 2023 年 02 月 24 日 | 初版 |
| | | 本アプリケーションバージョン Ver.3.56 本体マニュアル 5.1 版 |
| 第 1.1 版 | 2023 年 03 月 22 日 | ・マルチデバイスオプションのアクセスログを追記 ・API オプションのアクセスログを追記 |
| | | 本アプリケーションバージョン Ver.3.56 マルチデバイスオプション Ver.1.74 API オプション V1 Rev.17 本体マニュアル 5.1 版 |
| 第 1.2 版 | 2025 年 04 月 23 日 | ・CSV インポートマッピングのアクセスログを追記 (2[2](4)、2[10](1)) ・マルチデバイスオプション M アプリのアクセスログを追記 (32、3[2](5)、3[2](6)、3[2](8)) ・API オプションの棚卸明細検索のアクセスログを追記(4[3]) |
| | | 本アプリケーションバージョン Ver.3.80 マルチデバイスオプション Ver.1.79 マルチデバイスオプション M アプリ Ver.1.06 API オプション V1 Rev.18 本体マニュアル 6.0 版 |
| 第 1.3 版 | 2025 年 09 月 03 日 | ・CSV インポートマッピングのアクセスログを追記 (2[2](1,2,6,8)、2[4](5)、2[9](1,7,8,9)) ・台帳の一括削除機能のアクセスログを追記 (2[9](2,3,4,5,7,8,9,10,11)) |
| | | 本アプリケーションバージョン Ver.3.83 マルチデバイスオプション Ver.1.79 マルチデバイスオプション M アプリ Ver.1.07 |

| | | | |
|---------|------------------|--|--|
| | | API オプション 本体マニュアル | V1 Rev.18 6.3 版 |
| 第 1.4 版 | 2025 年 10 月 16 日 | ・2 要素認証のアクセスログを追記 (21) ・出荷不能数設定のアクセスログを追記 (2[10](1)) | |
| | | 本アプリケーションバージョン マルチデバイスオプション マルチデバイスオプション M アプリ API オプション 本体マニュアル | Ver.3.84 Ver.1.79 Ver.1.07 V1 Rev.18 6.4 版 |
| 第 1.5 版 | 2025 年 11 月 26 日 | ・マルチデバイスオプションのアクセスログを追記 (3[6](1,4)、3[7](1)) | |
| | | 本アプリケーションバージョン マルチデバイスオプション マルチデバイスオプション M アプリ マルチデバイスオプション BetaM アプリ API オプション 本体マニュアル | Ver.3.85 Ver.1.79 Ver.1.07 Ver.1.00 V1 Rev.19 6.5 版 |

アクセスログ機能一覧 7

| | |
|--------------------------|----------|
| 1. 共通項目 | 7 |
| [1] アクセスログについて | 7 |
| [2] 機能について | 7 |
| 2. クライアントアプリ | 8 |
| [1] 認証 | 8 |
| (1) 認証 | 8 |
| [2] 伝票 | 8 |
| (1) 入荷予定伝票 | 8 |
| (2) 入荷実績伝票 | 9 |
| (3) 入荷検品伝票 | 10 |
| (4) 出荷指示伝票 | 10 |
| (5) 出荷引当伝票 | 11 |
| (6) 出荷実績伝票 | 12 |
| (7) 出荷検品伝票 | 13 |
| (8) 振替伝票 | 14 |
| [3] 帳票 | 14 |
| (1) 明細リスト補完 | 14 |
| (2) 現品票 | 14 |
| [4] 棚卸 | 15 |
| (1) 棚卸表の検索・取得・削除 | 15 |
| (2) 作業の開始・確定・中止 | 15 |
| (3) 棚卸明細の登録・削除/棚卸対象のチェック | 15 |
| (4) 棚卸外部データ比較 | 15 |
| (5) 棚卸インポート・エクスポート | 16 |
| (6) 棚卸日時・倉庫一覧 | 16 |
| [5] 在庫参照 | 16 |
| (1) 在庫参照（品目別） | 16 |
| (2) 在庫参照（詳細） | 16 |
| (3) セット構成品の在庫参照・滞留在庫 | 17 |
| (4) 在庫マイナス警告と発注点警告を判断 | 17 |
| [6] 履歴 | 17 |
| (1) 履歴参照 | 17 |
| [7] 集計 | 17 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| (1) 在庫移動表・在庫高集計 | 17 |
| [8] 分析 | 18 |
| (1) ABC 分析・在庫回転率 | 18 |
| [9] 台帳 | 18 |
| (1) 品目 | 18 |
| (2) 品目分類 | 18 |
| (3) セット品 | 19 |
| (4) 倉庫 | 19 |
| (5) ゾーン | 19 |
| (6) ロケーション | 20 |
| (7) 出荷先 | 20 |
| (8) 直送先 | 20 |
| (9) 仕入先 | 21 |
| (10) 理由 | 21 |
| (11) ユーザー | 21 |
| [1 0] 設定・項目名 | 22 |
| (1) 設定・項目名 | 22 |
| [1 1] その他 | 23 |
| (1) その他 | 23 |
| 3. マルチデバイスオプション | 24 |
| [1] 認証 | 24 |
| (1) 認証 | 24 |
| [2] 伝票 | 24 |
| (1) 入荷予定伝票 | 24 |
| (2) 入荷実績伝票 | 24 |
| (3) 入荷検品伝票 | 25 |
| (4) 出荷指示伝票 | 25 |
| (5) 出荷引当伝票 | 25 |
| (6) 出荷実績伝票 | 26 |
| (7) 出荷検品伝票 | 26 |
| (8) 振替伝票 | 26 |
| [3] 棚卸 | 27 |
| (1) 棚卸表の検索・取得 | 27 |
| (2) 棚卸明細の登録・棚卸対象のチェック | 27 |
| [4] 在庫参照 | 27 |

| | |
|---|-----------|
| (1) 在庫参照（品目別・詳細） | 27 |
| (2) セット構成品の在庫参照・在庫マイナス警告と発注点警告を判断 | 27 |
| [5] 履歴 | 28 |
| (1) 履歴参照 | 28 |
| [6] 台帳 | 28 |
| (1) 品目 | 28 |
| (2) 品目分類 | 28 |
| (3) セット品 | 28 |
| (4) 倉庫 | 28 |
| (5) ゾーン | 29 |
| (6) ロケーション | 29 |
| (7) 出荷先 | 29 |
| (8) 直送先 | 29 |
| (9) 仕入先 | 29 |
| (10) 理由 | 29 |
| (11) ユーザー | 29 |
| [7] 設定・項目名・その他 | 30 |
| (1) 設定・項目名・その他 | 30 |
| 4. API オプション | 31 |
| [1] 認証 | 31 |
| (1) 認証 | 31 |
| [2] 伝票 | 31 |
| (1) 入荷予定伝票 | 31 |
| (2) 入荷実績伝票 | 31 |
| (3) 出荷指示伝票 | 31 |
| (4) 出荷引当伝票 | 31 |
| (5) 出荷実績伝票 | 32 |
| (6) 振替伝票 | 32 |
| [3] 棚卸 | 32 |
| (1) 棚卸表の検索・追加・更新 | 32 |
| [4] 在庫参照 | 32 |
| (1) 在庫参照（品目別・詳細） | 32 |
| [5] 履歴 | 33 |
| (1) 履歴参照 | 33 |
| [6] 台帳 | 33 |

| | |
|------------------------|----|
| (1) 品目 | 33 |
| (2) 倉庫 | 33 |
| (3) ロケーション | 33 |
| (4) 出荷先 | 33 |
| (5) 直送先 | 33 |
| (6) 仕入先 | 33 |
| (7) 理由 | 34 |
| (8) ユーザー | 34 |
| [7] 設定・項目名・その他 | 34 |
| (1) 設定・項目名・その他 | 34 |

1. 共通項目

アクセスログ機能一覧

アクセスログの機能（機能名称）について解説いたします。

なお、本マニュアルはクライアントアプリ、マルチデバイスオプション、API オプションの機能名称を確認できます。
アクセスログについては、「在庫スイートクラウド 本体マニュアル」をご覧ください。

1. 共通項目

[1] アクセスログについて

アクセスログでは、履歴画面で確認できない、IP アドレスやデータ参照、削除、ダウンロードなどの実施記録を確認できます。

詳細は、本体マニュアル「第 6 章 運用管理のための操作」の「アクセスログ」をご確認ください。

[2] 機能について

アクセスログの機能（以下の箇所）では、どのような処理をしたか確認できます。

| アクセスログ | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 検索 | | | | | |
| 絞込検索(L) | | 更新(R) | アクセス日時 : 2023/02/01 00:00:00～ | | |
| アクセスログ一覧 (表示 1,000 件 / 該当 1,558 件) | | | | | |
| No. | アクセス日時 | ユーザー | 倉庫 | 機能 | パラメーター |
| 319 | 2023/02/02 09:30:31.436 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Login3 | 山田 太郎 (t_yamada) |
| 320 | 2023/02/02 09:30:10.128 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Logout | |
| 321 | 2023/02/02 08:48:55.669 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Stock_Search | |
| 322 | 2023/02/02 08:48:45.182 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Diagnosis_GetServerDiagnosisInfo | |
| 323 | 2023/02/02 08:48:44.948 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | AppVersion_GetThreshold | ZSCClient.exe |
| 324 | 2023/02/02 08:48:44.338 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Setting_LoadSystemSettings | |
| 325 | 2023/02/02 08:46:13.406 | 山田 太郎 (t_yamada) | 10: 自社倉庫 | Login3 | InFusionTest2/t_yamada |
| 326 | 2023/02/02 08:45:36.134 | 山田 太郎 (t_yamada) | 10: 自社倉庫 | Logout | |
| 327 | 2023/02/02 08:43:23.770 | 山田 太郎 (t_yamada) | 10: 自社倉庫 | Stock_Search | 倉庫 : 10: 自社倉庫 |
| 328 | 2023/02/02 08:43:18.967 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Database_GetBackupList | |
| 329 | 2023/02/02 08:43:18.718 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | AppVersion_GetThreshold | ZSCClient.exe |
| 330 | 2023/02/02 08:43:18.063 | 山田 太郎 (t_yamada) | ログイン倉庫指定なし | Setting_LoadSystemSettings | |
| 331 | 2023/02/02 07:44:11.465 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Login3 | InFusionTest2/t_yamada |
| 332 | 2023/02/02 07:44:00.564 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Logout | |
| 333 | 2023/02/02 07:43:49.390 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Stock_Export | 倉庫 : 10: 自社倉庫 |
| 334 | 2023/02/02 07:43:43.324 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Stock_Search | 倉庫 : 10: 自社倉庫 |
| 335 | 2023/02/02 07:43:43.081 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | AppVersion_GetThreshold | ZSCClient.exe |
| 336 | 2023/02/02 07:43:42.894 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Setting_LoadSystemSettings | |
| 337 | 2023/02/02 07:40:14.623 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Login3 | InFusionTest2/i_tanaka |
| 338 | 2023/02/02 07:40:03.476 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Logout | |
| 339 | 2023/02/02 07:39:52.253 | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Stock_Export | 倉庫 : 10: 自社倉庫 |
| | | 田中 (i_tanaka) | 10: 自社倉庫 | Stock_Search | 倉庫 : 10: 自社倉庫 |

2. クライアントアプリ

[1] 認証

(1) 認証

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------|---------------------|
| Login | ログイン |
| Login2 | |
| Login3 | |
| AppVersion_GetThreshold | バージョンチェック |
| Logout | ログアウト |
| Subscription_GetNinushiSyncList | サブスクリプションの取得 |
| Subscription_UpdateByLicenseKey | サブスクリプションの更新 |
| Tfa_NewTotpUri | 2 要素認証新規登録用 URI の取得 |
| Tfa_SetTotpSecret | 2 要素認証の設定（有効化/無効化） |
| Tfa_VerifyTotp | 2 要素認証確認コードの検証 |

[2] 伝票

(1) 入荷予定伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---|-------------------------------|
| ArrivalIndication_Search | 入荷予定伝票の検索 |
| ArrivalIndication_Select | 入荷予定伝票番号から入荷予定伝票取得 |
| ArrivalIndication_SelectRange | 入荷予定伝票番号一覧から入荷実績伝票を複数取得（予定数） |
| ArrivalIndication_InspectionSelectRange | 入荷予定伝票番号一覧から入荷実績伝票を複数取得（残数） |
| ArrivalIndication_IndicationSelectRangeNoMasterComplement | 入荷予定伝票を複数取得（予定数） |
| ArrivalIndication_IndicationSelectRangeNoMasterComplementObsolete | 入荷予定伝票を複数取得（残数） |
| ArrivalIndication_StockoutSelectRange | 入荷予定伝票を複数取得（残数・完了した明細は除外） |
| ArrivalIndication_SearchDetail | 入荷予定伝票の明細検索 |
| ArrivalIndication_SearchDetail2 | |
| ArrivalIndication_SelectDetail | 入荷予定伝票の明細取得 |
| ArrivalIndication_GetUndoneBreakdownList | 品目別在庫の未入出荷内訳帳票用の入荷予定残内訳データを取得 |
| ArrivalIndication_Import | 入荷予定伝票のインポート |

2.クライアントアプリ

| | |
|--|-------------------------------|
| ArrivalIndication_ImportAsync | |
| ArrivalIndication_ImportAsync_Custom | 入荷予定伝票のインポート（CSV マッピング） |
| ArrivalIndication_Convert_Import | 入荷予定伝票のインポート（ネクストエンジン対応） |
| ArrivalIndication_Export | 入荷予定伝票のエクスポート |
| ArrivalIndication_GetInitialSlip | 新規入荷予定伝票の取得 |
| ArrivalIndication_Add | 入荷予定伝票の追加 |
| ArrivalIndication_Update | 入荷予定伝票の更新 |
| ArrivalIndication_UpdateHeader | 入荷予定伝票のヘッダーの更新 |
| ArrivalIndication_Remove | 入荷予定伝票の削除 |
| ArrivalIndication_Remove_Force | 入荷予定伝票の強制削除 |
| ArrivalIndication_RemoveAtOnceAsync | 入荷予定伝票の一括削除 |
| ArrivalIndication_Validate | 登録前に入荷予定伝票の内容チェック |
| ArrivalIndication_CompleteWorkingStatus | 入荷予定伝票の作業状態を完了にする |
| ArrivalIndication_RenewWorkingStatus | 入荷予定伝票の作業状態の更新 |
| ArrivalIndication_GetBackwardStock | 入荷予定伝票を削除した際の Key コードの在庫情報を取得 |
| ArrivalIndication_GetBackwardStockSummary | |
| ArrivalIndication_IndicationSelectRangeNoMasterComplementCSV | メモリ HT 中継ソフト用の入荷予定伝票の取得 |

(2) 入荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Arrival_ResultSearch | 入荷実績伝票の検索 |
| Arrival_ResultSelect | 入荷実績伝票番号から入荷実績伝票を取得 |
| Arrival_ResultSelectRange | 入荷実績伝票番号一覧から入荷実績伝票を複数取得 |
| Arrival_ResultGetInitialSlip | 新規入荷実績伝票の取得 |
| Arrival_ResultAdd_List | 複数の入荷実績伝票を一括で登録（メモリ HT 用） |
| Arrival_ResultAdd | 入荷実績伝票の追加 |
| Arrival_ResultAddFromShipment | 入荷実績伝票の追加 (倉庫間出荷伝票から転記登録) |
| Arrival_ResultAddFromShipment2 | 入荷実績伝票の追加 (倉庫間出荷伝票から転記登録/仮引当用) |
| Arrival_ResultUpdate | 入荷実績伝票の更新 |
| Arrival_ResultRemove | 入荷実績伝票の削除 |
| Arrival_ResultRemove_Force | |
| Arrival_ResultValidate | 登録前に入荷実績伝票の内容チェック |
| Arrival_UpdateHeader | 入荷実績伝票のヘッダーの更新 |
| Arrival_CopyFromShipmentResult | 倉庫間出荷伝票から倉庫間入荷伝票を転記 |
| Arrival_GetBackwardStock | 入荷実績伝票削除時の在庫状態取得 |
| Arrival_GetBackwardStockSummary | 入荷実績伝票を削除した際の Key コードの在庫情報を取得 |
| Arrival_Import | 入荷実績伝票のインポート |
| Arrival_ImportAsync | |
| Arrival_ImportAsync_Custom | 入荷実績伝票のインポート（CSV マッピング） |

2.クライアントアプリ

| | |
|----------------------|---------------|
| Arrival_Export | 入荷実績伝票のエクスポート |
| Arrival_ResultExport | |

(3) 入荷検品伝票

| 機能名称 | 説明 |
|--|---|
| Arrival_GetIndicationUndone | 入荷予定伝票の取得（残数） |
| Arrival_GetIndicationUndone_Excluding | 入荷予定伝票の取得（入荷検品伝票の修正用） |
| Arrival_InspectionGetInitialSlip | 新規入荷検品伝票の取得 |
| Arrival_InspectionGetInitialSlip_NoCopy | |
| Arrival_InspectionValidate | 登録前に入荷検品伝票の内容チェック |
| Arrival_InspectionValidateAfterDetailInput | 入荷検品伝票の内容のチェック （指定された予定明細にヒモ付く実績明細が対象） |
| Arrival_AutoInspectionValidate | 登録前に入荷検品伝票の内容チェック（自動検品処理用） |
| Arrival_AddInspectionDetail | 入荷検品伝票の明細を登録 |
| Arrival_AddInspectionDetailShortage | 入荷検品伝票の明細を欠品完了 |

(4) 出荷指示伝票

| 機能名称 | 説明 |
|--|--|
| ShipmentIndication_Search | 出荷指示伝票の検索 |
| ShipmentIndication_Select | 出荷指示伝票番号から出荷指示伝票を取得 |
| Shipment_AddInspectionDetail | 出荷検品伝票の明細を登録 |
| Shipment_AddInspectionDetailShortage | 出荷検品伝票の明細を欠品完了 |
| ShipmentIndication_SelectRange | 出荷指示伝票を複数取得（印刷・エクスポートで使用） |
| ShipmentIndication_InspectionSelectRange | 出荷指示伝票を複数取得（HT 検品用出荷指示書、 出荷指示書の印刷で使用） |
| ShipmentIndication_IndicationSelectRangeNo MasterComplement | 出荷指示伝票を複数取得（残数） |
| ShipmentIndication_StockoutSelectRange | 出荷指示伝票を複数取得（未出荷リストの印刷で使 用） |
| ShipmentIndication_ResevationUndoneSelectR ange | 出荷指示伝票を複数取得（出荷未引当リストの印刷で 使用） |
| ShipmentIndication_SearchDetail | 出荷指示伝票の明細検索 |
| ShipmentIndication_SearchDetail2 | |
| ShipmentIndication_SelectDetail | 出荷指示伝票の明細取得 |
| ShipmentIndication_GetUndoneBreakdownList | 品目別在庫の未入出荷内訳帳票用の出荷予定残内訳 データを取得 |
| ShipmentIndication_GetRespectNames | 出荷指示伝票と直送先台帳に登録されている「敬称」の 一覧を取得 |
| ShipmentIndication_Import | 出荷指示伝票のインポート |

2.クライアントアプリ

| | |
|---|-------------------------------|
| ShipmentIndication_ImportAsync | |
| ShipmentIndication_ImportAsync_Custom | 出荷指示伝票のインポート（CSV マッピング） |
| ShipmentIndication_Convert_Import | 出荷指示伝票のインポート（ネクストエンジン用） |
| ShipmentIndication_Export | 出荷指示伝票のエクスポート |
| ShipmentIndication_GetInitialSlip | 新規出荷指示伝票の取得 |
| ShipmentIndication_Add | 出荷指示伝票を追加 |
| ShipmentIndication_Update | 出荷指示伝票を更新 |
| ShipmentIndication_UpdateHeader | 出荷指示伝票のヘッダーの更新 |
| ShipmentIndication_Remove | 出荷指示伝票を削除 |
| ShipmentIndication_Remove_Force | 出荷指示伝票を強制削除 |
| ShipmentIndication_RemoveAtOnceAsync | 出荷指示伝票を一括削除 |
| ShipmentIndication_Validate | 登録前の上荷指示伝票の内容チェック |
| ShipmentIndication_CompleteWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を完了 |
| ShipmentIndication_RenewWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を更新 |
| ShipmentIndication_ReservationRemoveAndCompleteWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を完了 |
| ShipmentIndication_GetBackwardStock | 出荷指示伝票を削除した際の、Key コードの在庫情報を取得 |
| ShipmentIndication_GetBackwardStockSummary | 出荷指示伝票を削除した際の、Key コードの在庫情報を取得 |
| ShipmentIndication_IndicationSelectRangeNoMasterComplementCSV | メモリ HT 中継ソフト用の出荷指示伝票の取得 |
| ShipmentIndication_UndoneDetailRemove | 指示残数のある出荷指示伝票明細の削除と作業状態の更新 |

(5) 出荷引当伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---|----------------------------------|
| ShipmentReservation_Search | 出荷引当伝票の検索 |
| ShipmentReservation_Select | 出荷引当伝票番号から出荷引当伝票を取得 |
| ShipmentReservation_SelectRange | 出荷引当伝票番号一覧から出荷引当伝票を複数取得 |
| ShipmentReservation_ResultSelectRangeNoMasterComplement | 出荷引当伝票の複数取得（指示数） |
| ShipmentReservation_SelectDetail | 出荷引当伝票の明細取得 |
| ShipmentReservation_SelectNextDetail | 指定された伝票番号と明細番号から次あるいは前の未検品の明細を取得 |
| ShipmentReservation_AddReservation | 出荷引当伝票の追加（一括引当時） |
| ShipmentReservation_Add | 出荷引当伝票の追加 |
| ShipmentReservation_Update | 出荷引当伝票の更新 |
| ShipmentReservation_UpdateHeader | 出荷引当伝票のヘッダーの更新 |
| ShipmentReservation_Remove | 出荷引当伝票の削除 |
| ShipmentReservation_RemoveAtOnceAsync | 出荷引当伝票を一括削除 |
| ShipmentReservation_Validate | 登録前に出荷引当伝票の内容をチェック |

2.クライアントアプリ

| | |
|--|---------------------------------------|
| ShipmentReservation_InspectionValidate | 登録前に出荷引当伝票の内容をチェック（出荷検品チェックも含む） |
| ShipmentReservation_GetIndicationUndone | 出荷指示伝票の取得（出荷検品伝票の修正用） |
| ShipmentReservation_GetInitialSlip | 新規引当伝票の取得 |
| ShipmentReservation_GetAutoReservationSlipList | 自動引当を行い、出荷引当伝票のリストを返す（一括引当処理用） |
| ShipmentReservation_AutoReservationValidate | 登録前に出荷引当伝票の内容をチェック（一括引当処理用） |
| ShipmentReservation_AutoReservation2 | 出荷指示伝票 1 件に対する自動引当を行い、引当伝票を登録 |
| ShipmentReservation_AutoReservation3 | 出荷指示伝票に対する自動引当を行い、引当伝票を登録 |
| ShipmentReservation_CheckReservationRunningFlag | 同倉庫で他のユーザーが引当中か否かのチェック |
| ShipmentReservation_DeleteReservationRunningFlag | 引当処理の終了 |
| ShipmentReservation_InspectionValidateAfterDetailInput | 出荷引当伝票の内容をチェック（指定された指示明細にヒモ付く実績明細が対象） |
| ShipmentReservation_GetBackwardStock | 指定した出荷引当伝票を削除した際の在庫情報を取得 |
| ShipmentReservation_GetBackwardStockSummary | 出荷引当伝票を削除した際の、Key コードの在庫情報を取得 |
| ShipmentReservation_GetTotalPickingList | トータルピッキングリスト用のデータを取得 |
| ShipmentReservation_IsInstallment | 指定した出荷引当伝票から分納かどうかを取得 |
| ShipmentReservation_ResultSelectRangeNoMasterComplementCSV | メモリ HT 中継ソフト用の出荷引当伝票の取得 |
| ShipmentReservation_Export | 出荷引当伝票のエクスポート |

(6) 出荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Shipment_ResultSearch | 出荷実績伝票検索 |
| Shipment_ResultSelect | 出荷実績伝票番号から出荷実績伝票取得 |
| Shipment_ResultSelectRange | 出荷実績伝票番号一覧から出荷実績伝票を複数取得 |
| Shipment_ResultGetInitialSlip | 新規出荷実績伝票取得 |
| Shipment_ResultAdd | 出荷実績伝票の追加 |
| Shipment_ResultAdd2 | 出荷実績伝票の追加 (倉庫間入荷の同時登録対応) |
| Shipment_ResultUpdate | 出荷実績伝票の更新 |
| Shipment_ResultUpdate2 | 出荷実績伝票の更新 (倉庫間入荷の同時登録対応) |
| Shipment_ResultUpdateWorkNo | 出荷実績伝票の作業番号のみの更新 |
| Shipment_Remove | 出荷実績伝票を削除 |
| Shipment_ResultRemove | |
| Shipment_RemoveWithArrival | 倉庫間出荷 & 入荷伝票の削除 |

2.クライアントアプリ

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Shipment_ResultRemove_Force | 出荷実績伝票の強制削除 |
| Shipment_RemoveInspection | 本引当の検品伝票を削除し出荷引当伝票に戻す |
| Shipment_RemoveInspectionWithArrival | 本引当の倉庫間出荷検品伝票 & 倉庫間入荷伝票を削除し、引当伝票に戻す |
| Shipment_InspectionRemove | 本引当の検品伝票を削除し引当伝票に戻す |
| Shipment_ResultValidate | 登録前に出荷実績伝票の内容をチェック |
| Shipment_Import | 出荷実績伝票のインポート |
| Shipment_ImportAsync | |
| Shipment_ImportAsync_Custom | 出荷実績伝票のインポート（CSV マッピング） |
| Shipment_Export | 出荷実績伝票のエクスポート |
| Shipment_GetBackwardStock | 出荷実績伝票削除時の在庫情報取得 |
| Shipment_GetBackwardStockSummary | 出荷実績伝票を削除した際の、Key コードの在庫情報を取得 |
| Shipment_GetRespectNames | 敬称一覧取得 |
| Shipment_GetWorkWarehouseList | 作業倉庫リスト取得 |
| Shipment_GetTargetWarehouseList | 対象倉庫リスト取得 |
| Shipment_GetIndicationUndone | 出荷指示伝票の取得（出荷検品伝票の修正用） |
| Shipment_UpdateHeader | 出荷実績伝票のヘッダーを更新 |
| ShipmentResult_DeliverySlipNoUpdate | 出荷実績(引当)伝票の発送伝票番号に配送番号をセット |

(7) 出荷検品伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---|---|
| Shipment_InspectionGetInitialSlip_FromIndication | 出荷指示伝票から新規検品伝票の取得 （指示伝票から必要なヘッダ情報を転記） |
| Shipment_InspectionGetInitialSlip_FromReservation | 出荷引当伝票から新規検品伝票を取得 （引当伝票から必要な情報を転記） |
| Shipment_InspectionValidate | 登録前に出荷検品伝票の伝票内容をチェック |
| Shipment_InspectionValidateAfterDetailInput | 出荷検品伝票の内容のチェック （指定された指示明細にヒモ付く実績明細が対象） |
| Shipment_AutoInspectionValidate | 登録前に出荷検品伝票内容をチェック （自動検品処理用） |
| Shipment_AutoInspectionValidateReservation | 登録前に出荷伝票内容をチェック （引当からの自動検品処理用） |
| Shipment_AutoInspectionFromReservation | 引当からの自動検品登録の実施 |
| Shipment_StartPickReservation | 出荷検品（ピッキング）の開始 |
| Shipment_PickReservation | 出荷検品（ピッキング）の登録 |
| Shipment_PickReservation2 | |
| Shipment_StopPickReservation | 出荷検品（ピッキング）の中断 |
| ShipmentReservation_SetPickNumber | 出荷引当伝票にピック No. をセット |
| ShipmentReservation_DeletePickNumberAsync | 出荷引当伝票のピック No. を削除 |

2.クライアントアプリ

(8) 振替伝票

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Transfer_GetInitialSlip | 新規振替伝票取得 |
| Transfer_GetSlipTypeList | 振替伝票区分の並び順取得 |
| Transfer_ResultValidate | 登録前に振替伝票内容をチェック |
| Transfer_Add_List | 複数の振替伝票を一括で登録（メモリ HT 用） |
| Transfer_Add | 振替伝票の追加 |
| Transfer_Update | 振替伝票の更新 |
| Transfer_UpdateHeader | 振替伝票のヘッダーの更新 |
| Transfer_Remove | 振替伝票の削除 |
| Transfer_Remove2 | |
| Transfer_Remove_Force | 振替伝票の強制削除 |
| Transfer_Search | 振替伝票検索 |
| Transfer_Select | 振替伝票番号から振替伝票取得 |
| Transfer_SelectRange | 振替伝票番号一覧から振替伝票を複数取得 |
| Transfer_GetBackwardStock | 振替伝票削除時の在庫状態取得 |
| Transfer_GetBackwardStockSummary | 振替伝票削除時の品目在庫状態取得 |
| Transfer_Import | 振替伝票のインポート |
| Transfer_ImportAsync | |
| Transfer_ImportAsync_Custom | 振替伝票のインポート（CSV マッピング） |
| Transfer_Export | 振替伝票のエクスポート |

[3] 帳票

(1) 明細リスト補完

| 機能名称 | 説明 |
|--|--------------------------------------|
| Report_ComplementResultSlipsForZonePaging | 伝票系帳票(実績伝票用)を「ゾーン毎に印刷」する際の前処理 |
| Report_ComplementSlipsForZonePaging | 伝票系帳票(予定伝票用)を「ゾーン毎に印刷」する際の前処理 |
| Report_ComplementSlipsForZonePaging_LocationSort | 伝票系帳票を「ロケーション順に印刷する」「ゾーン毎に印刷」する際の前処理 |

(2) 現品票

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------|---------------------|
| SerialNumber_GetNewNumber | シリアル現品票のシリアルナンバーの発番 |
| SerialNumber_GetLastNumber | シリアル現品票のシリアルナンバーの取得 |
| SerialNumber_SetLastNumber | シリアル現品票のシリアルナンバーの設定 |

[4] 棚卸

(1) 棚卸表の検索・取得・削除

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------------|----------------------|
| Inventory_SearchSummary | 品目一覧取得 |
| Inventory_GetInitialSlip | 初期状態の自倉庫用棚卸表取得 |
| Inventory_GetInitialSlipHeader | 初期状態の棚卸表のヘッダーを取得 |
| Inventory_GetInitialSlipDetailCount | 初期状態の棚卸表の明細件数を取得 |
| Inventory_SelectSlip | 棚卸表番号から棚卸表選択 |
| Inventory_SelectSlipHeader | 棚卸表番号から棚卸表ヘッダーを取得 |
| Inventory_SelectSlipDetail | 棚卸表番号と明細番号から棚卸明細選択 |
| Inventory_SelectInputHistory | モバイル棚卸入力履歴の取得 |
| Inventory_SearchSlipDetailsCount | 棚卸表の検索条件に該当する明細件数の取得 |
| Inventory_SearchSlipDetails | 棚卸表の検索条件に該当する明細を検索 |
| Inventory_GetSlipDetail | 棚卸番号から棚卸明細取得 |
| Inventory_GetLastRenewDate | 棚卸表番号から前回更新日時取得 |
| Inventory_Remove | 棚卸表削除 |

(2) 作業の開始・確定・中止

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------|------------------|
| Inventory_Start | 新規の棚卸表で棚卸開始 |
| Inventory_StartAsync | |
| Inventory_Start_AfterImport | 論理在庫をインポートして棚卸開始 |
| Inventory_Start_NoDetail | 新規の棚卸開始（論理現品数なし） |
| Inventory_Start_NoDetailAsync | |
| Inventory_Finish | 棚卸確定して在庫情報へ反映 |
| Inventory_FinishAsync | |
| Inventory_Abort | 棚卸を中止して棚卸表を削除 |

(3) 棚卸明細の登録・削除/棚卸対象のチェック

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------------|----------------|
| Inventory_RowDelete | 棚卸表明細削除し明細番号更新 |
| Inventory_AddNewDetail | 棚卸明細の追加 |
| Inventory_UpdateDetail | 棚卸明細の更新 |
| Inventory_ExcludedChk | 棚卸対象外チェック |
| Inventory_SetInventorySearchCondition | 棚卸対象の検索条件取得 |

(4) 棚卸外部データ比較

| 機能名称 | 説明 |
|--|----------------|
| Inventory_SelectSlipSummaryDetailAsync | 棚卸外部データ比較結果の取得 |
| Inventory_SelectSlipSummaryDetail | |

2.クライアントアプリ

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Inventory_ExtanalDataDataImportAsync | 棚卸外部データのインポート |
| Inventory_ExportSummaryDetail | 棚卸外部データ比較の結果をエクスポート |

(5) 棚卸インポート・エクスポート

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------|--------------------------|
| Inventory_LogicalStockImport | 棚卸開始時の論理在庫をインポート |
| Inventory_Import | 棚卸実績データをインポート |
| Inventory_ImportAsync | |
| Inventory_SummaryImport | |
| Inventory_ImportAsync_Custom | 棚卸実績データをインポート（CSV マッピング） |
| Inventory_ExportBeforeStart | 開始前の棚卸表のエクスポート |
| Inventory_Export | 棚卸表のエクスポート |
| Inventory_ExportInputHistory | モバイル棚卸入力履歴のエクスポート |

(6) 棚卸日時・倉庫一覧

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------|--------------|
| Inventory_GetInventoryStartTime | 棚卸開始日時取得 |
| Inventory_GetSummaryOutputTime | 前回集計出力日時を取得 |
| Inventory_SetSummaryOutputTime | 前回集計出力日時を更新 |
| Inventory_GetWarehouseList | 検索用に倉庫リストを取得 |

[5] 在庫参照

(1) 在庫参照（品目別）

| 機能名称 | 説明 |
|---|-------------------------------|
| Stock_SearchSummary | 在庫参照（品目別）の在庫情報検索 |
| Stock_SearchBelowReplenishmentPoint | 発注点割れ在庫の検索 |
| Stock_SelectSummary | 品目バーコードから在庫参照（品目別）の在庫情報取得 |
| Stock_GetSummaryLastUpdateTime | 在庫参照（品目別）の在庫の最終更新日時取得 |
| Stock_GetSummaryUnderOrderPointLastUpdateTime | 在庫の発注点割れチェック用の比較データの最終更新日時を取得 |
| Stock_AddUnderOrderPoint | 在庫の発注点割れチェック用の比較データを登録 |

(2) 在庫参照（詳細）

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------|--------------------------|
| Stock_Search | 在庫参照（詳細）の情報検索 |
| Stock_Select | Key コードから在庫参照（詳細）の在庫情報取得 |
| Stock_Export | 在庫参照（詳細）のエクスポート |
| Stock_GetLastUpdateTime | 詳細在庫の最終更新日時取得 |

2.クライアントアプリ

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stock_CheckExpiration | 在庫の使用期限チェック |
|-----------------------|-------------|

(3) セット構成品の在庫参照・滞留在庫

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------|---------------------|
| Stock_SearchComponents | セット構成品在庫情報の取得 |
| Stock_SearchComponents2 | セット構成品在庫情報の検索 |
| Stock_SearchRetention | 検索条件に基づいて滞留在庫を検索し取得 |
| Stock_SearchRetentionAsync | 検索条件に基づいて滞留在庫の検索を開始 |

(4) 在庫マイナス警告と発注点警告を判断

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------------|-----------------|
| Stock_CheckStockMinus | 在庫のマイナスチェック |
| Stock_CheckStockMinusDetail | 詳細在庫のマイナスチェック |
| Stock_CheckStockMinusArticle | 品目別在庫のマイナスチェック |
| Stock_CheckStockBelowOrderPoint | 発注点割り込みチェック |
| Stock_CheckUnreservedQuantityMinus | 詳細在庫の引当マイナスチェック |

[6] 履歴

(1) 履歴参照

| 機能名称 | 説明 |
|---|-------------|
| TraceabilityReference_Search | 履歴参照の検索 |
| TraceabilityReference_GenerateArrivalShipmentList | 入出荷一覧リスト生成 |
| TraceabilityReference_Export | 履歴参照のエクスポート |

[7] 集計

(1) 在庫移動表・在庫高集計

| 機能名称 | 説明 |
|---|-------------------------------|
| StockTrend_Search | 在庫移動表情報を検索し取得 |
| StockTrend_SearchStockPast | 在庫移動表検索条件に基づいて対象日付の在庫を検索 |
| StockTrend_SearchArrivalShipmentTotalPast | 在庫移動表検索条件に基づいて対象日付の入出荷の集計値を検索 |
| StockPriceAggregation_Search | 在庫高集計情報の取得 |
| StockPriceAggregation_SearchAsync | |

[8] 分析

(1) ABC 分析・在庫回転率

| 機能名称 | 説明 |
|--|-------------------------|
| ABCAAnalysis_UnitPriceShipmentsABC_Search | 出荷高（単価）別 ABC 分析情報の取得 |
| ABCAAnalysis_UnitPriceShipmentsABC_SearchAsync | |
| ABCAAnalysis_CostPriceShipmentsABC_Search | 出荷高（標準原単価）別 ABC 分析情報の取得 |
| ABCAAnalysis_CostPriceShipmentsABC_SearchAsync | |
| ABCAAnalysis_ShipmentFrequencyABC_Search | 出荷頻度別 ABC 分析情報の取得 |
| ABCAAnalysis_ShipmentFrequencyABC_SearchAsync | |
| ABCAAnalysis_StockPriceABC_Search | 在庫高別 ABC 分析情報の取得 |
| StockTurnover_Search | 在庫回転率情報の取得 |

[9] 台帳

(1) 品目

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Article_Search | 品目台帳から品目検索 |
| Article_SearchCount | 品目の総件数取得 |
| Article_Select | 品目バーコードから品目取得 |
| Article_SelectExtra | Key コードから品目取得 |
| Article_GetRownum | 検索条件に該当する品目の件数取得 |
| Article_Add | 品目台帳へ品目追加 |
| Article_Update | 品目台帳の更新 |
| Article_Remove | 品目台帳から品目削除 |
| Article_Remove_Force | 品目台帳から品目強制削除 |
| Article_RemoveAtOnce | 品目台帳の一括削除 |
| Article_RemoveAtOnceAsync | |
| Article_Import | 品目台帳のインポート |
| Article_ImportAsync | |
| Article_ImportAsync_Custom | 品目台帳のインポート（CSV マッピング） |
| Article_ImportAsync_FieldSpecified | 品目台帳の項目指定インポート |
| Article_Export | 品目台帳のエクスポート |
| Article_Export2 | |
| Article_SetImage | 品目台帳の画像ストレージの登録 |

(2) 品目分類

| 機能名称 | 説明 |
|------|----|
|------|----|

2.クライアントアプリ

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ArticleCategory_Search_All | 品目分類台帳から品目分類一覧取得 |
| ArticleCategory_Search | 品目分類台帳から品目分類を検索 |
| ArticleCategory_Select | 品目分類コードから品目を取得 |
| ArticleCategory_Add | 品目分類台帳へ品目分類追加 |
| ArticleCategory_Update | 品目分類台帳の更新 |
| ArticleCategory_Remove | 品目分類台帳から品目分類の削除 |
| ArticleCategory_Remove_Force | 品目分類台帳から品目分類の強制削除 |
| ArticleCategory_RemoveAtOnceAsync | 品目分類台帳の一括削除 |
| ArticleCategory_Import | 品目分類台帳のインポート |
| ArticleCategory_ImportAsync | |

(3) セット品

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------|-----------------------|
| SetItem_Search | セット品台帳からセット品検索 |
| SetItem_Select | セット品台帳からセット品と構成品の取得 |
| SetItem_SelectRange | セット品台帳からセット品と構成品の複数取得 |
| SetItem_Add | セット品台帳へセット品追加 |
| SetItem_Update | セット品台帳の更新 |
| SetItem_Remove | セット品台帳からセット品削除 |
| SetItem_RemoveAtOnceAsync | セット品台帳の一括削除 |
| SetItem_Import | セット品台帳のインポート |
| SetItem_ImportAsync | |
| SetItem_Export | セット品台帳のエクスポート |

(4) 倉庫

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------------------|----------------|
| Warehouse_Search_All | 倉庫台帳から全倉庫一覧の取得 |
| Warehouse_Search | 倉庫台帳から倉庫検索 |
| Warehouse_Select | 倉庫コードから倉庫取得 |
| Warehouse_Add | 倉庫台帳へ倉庫追加 |
| Warehouse_Update | 倉庫台帳の更新 |
| Warehouse_Remove | 倉庫台帳から倉庫削除 |
| Warehouse_Remove_Force | 倉庫台帳から倉庫強制削除 |
| Warehouse_RemoveAtOnceAsync | 倉庫台帳の一括削除 |
| Warehouse_Import | 倉庫台帳のインポート |
| Warehouse_ImportAsync | |
| Warehouse_ImportAsync_FieldSpecified | 倉庫台帳の項目指定インポート |
| Warehouse_Export | 倉庫台帳のエクスポート |

(5) ゾーン

| 機能名称 | 説明 |
|------|----|
|------|----|

2.クライアントアプリ

| | |
|------------------------|----------------|
| Zone_Search | ゾーン台帳からゾーン検索 |
| Zone_Select | ゾーンコードからゾーンを取得 |
| Zone_Add | ゾーン台帳へゾーン追加 |
| Zone_Update | ゾーン台帳の更新 |
| Zone_Remove | ゾーン台帳からゾーン削除 |
| Zone_Remove_Force | ゾーン台帳からゾーン強制削除 |
| Zone_RemoveAtOnceAsync | ゾーン台帳の一括削除 |
| Zone_Import | ゾーン台帳のインポート |
| Zone_ImportAsync | |

(6) ロケーション

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------|----------------------|
| Location_Search | ロケーション台帳からロケーション検索 |
| Location_Select | ロケーションコードからロケーションを取得 |
| Location_Add | ロケーション台帳へロケーション追加 |
| Location_Update | ロケーション台帳の更新 |
| Location_Remove | ロケーション台帳からロケーション削除 |
| Location_Remove_Force | ロケーション台帳からロケーション強制削除 |
| Location_RemoveAtOnce | ロケーション台帳の一括削除 |
| Location_RemoveAtOnceAsync | |
| Location_Import | ロケーション台帳のインポート |
| Location_ImportAsync | |
| Location_Export | ロケーション台帳のエクスポート |

(7) 出荷先

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------------|------------------------|
| Customer_Search | 出荷先台帳から出荷先検索 |
| Customer_Select | 出荷先コードから出荷先取得 |
| Customer_Add | 出荷先台帳へ出荷先追加 |
| Customer_Update | 出荷先台帳の更新 |
| Customer_Remove | 出荷先台帳から出荷先削除 |
| Customer_Remove_Force | 出荷先台帳から出荷先強制削除 |
| Customer_RemoveAtOnceAsync | 出荷先台帳の一括削除 |
| Customer_Import | 出荷先台帳のインポート |
| Customer_ImportAsync | |
| Customer_ImportAsync_Custom | 出荷先台帳のインポート（CSV マッピング） |
| Customer_Export | 出荷先台帳のエクスポート |

(8) 直送先

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------|---------------|
| Receiver_Search | 直送先台帳から直送先を検索 |

2.クライアントアプリ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Receiver_Select | 直送先コードから直送先取得 |
| Receiver_Add | 直送先台帳へ直送先追加 |
| Receiver_Update | 直送先台帳の更新 |
| Receiver_Remove | 直送先台帳から直送先削除 |
| Receiver_Remove_Force | 直送先台帳から直送先強制削除 |
| Receiver_RemoveAtOnceAsync | 直送先台帳の一括削除 |
| Receiver_Import | 直送先台帳のインポート |
| Receiver_ImportAsync | |
| Receiver_ImportAsync_Custom | 直送先台帳のインポート（CSV マッピング） |
| Receiver_Export | 直送先台帳のエクスポート |

(9) 仕入先

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------------|------------------------|
| Supplier_Search | 仕入先台帳から仕入先検索 |
| Supplier_Select | 仕入先コードから仕入先取得 |
| Supplier_Add | 仕入先台帳へ仕入先追加 |
| Supplier_Update | 仕入先台帳の更新 |
| Supplier_Remove | 仕入先台帳から仕入先削除 |
| Supplier_Remove_Force | 仕入先台帳から仕入先強制削除 |
| Supplier_RemoveAtOnceAsync | 仕入先台帳の一括削除 |
| Supplier_Import | 仕入先台帳のインポート |
| Supplier_ImportAsync | |
| Supplier_ImportAsync_Custom | 仕入先台帳のインポート（CSV マッピング） |
| Supplier_Export | 仕入先台帳のエクスポート |

(10) 理由

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------|--------------|
| Reason_Search_All | 理由台帳から全理由の取得 |
| Reason_Search | 理由台帳から理由検索 |
| Reason_Select | 理由コードから理由取得 |
| Reason_Add | 理由台帳へ理由追加 |
| Reason_Update | 理由台帳の更新 |
| Reason_Remove | 理由台帳から理由削除 |
| Reason_Remove_Force | 理由台帳から理由強制削除 |
| Reason_RemoveAtOnceAsync | 理由台帳の一括削除 |
| Reason_Import | 理由台帳のインポート |
| Reason_ImportAsync | |
| Reason_Export | 理由台帳のエクスポート |

(11) ユーザー

| 機能名称 | 説明 |
|----------------|----------------|
| Account_Search | ユーザー台帳からユーザー検索 |

2.クライアントアプリ

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Account_Select | ユーザーID からユーザー取得 |
| Account_Select_for_HT | メモリHT 用 ID からユーザーを取得 |
| Account_Add | ユーザー台帳へユーザー追加 |
| Account_Update | ユーザー台帳の更新 |
| Account_Remove | ユーザー台帳からユーザー削除 |
| Account_Remove_Force | ユーザー台帳からユーザー強制削除 |
| Account_RemoveAtOnceAsync | ユーザー台帳の一括削除 |
| Account_Import | ユーザー台帳のインポート |
| Account_ImportAsync | |
| Account_SyncCommercialWarehousemans | 営業倉庫ユーザーの同期 (複数荷主オプション) |
| Account_Export | ユーザー台帳のエクスポート |

[1 0] 設定・項目名

(1) 設定・項目名

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------------|------------------------|
| Setting_UpdateItemName | 項目名定義更新 |
| Setting_UpdateItemNames | リストで項目名定義更新 |
| Setting_SaveSystemSettings | システム設定保存 |
| Setting_SaveAccountSettings | ユーザ設定保存 |
| Setting_LoadIPFilter | IP アドレス制限設定の取得 |
| Setting_SaveIPFilter | IP アドレス制限設定の保存 |
| CsvMapInfo_Search | CSV マッピング情報の検索 |
| CsvMapInfo_Add | CSV マッピング情報の追加 |
| CsvMapInfo_Update | CSV マッピング情報の更新 |
| CsvMapInfo_Remove | CSV マッピング情報の削除 |
| CsvMapInfo_ImportVerify | CSV マッピング情報によるテストインポート |
| CsvMapping_Select | 配送予定データのマッピング情報の取得 |
| CsvMapping_Search | 配送予定データのマッピング情報の検索 |
| CsvMapping_Add | 配送予定データのマッピング情報の登録 |
| CsvMapping_Update | 配送予定データのマッピング情報の更新 |
| CsvMapping_Remove | 配送予定データのマッピング情報の削除 |
| Setting_LoadDelvNumReflect | 配送番号反映レイアウト定義の取得 |
| Setting_SaveDelvNumReflect | 配送番号反映レイアウト定義の保存 |
| PauseRestart_Update | 休止再開登録情報の更新 |
| StockStatus_Add | 在庫状態の項目追加 |
| StockStatus_Update | 在庫状態名称更新 |
| StockStatus_UpdateList | |
| StockStatus_Remove | 在庫状態の項目削除 |
| StockStatus_Remove_Force | |

2.クライアントアプリ

| | |
|---|------------|
| StockStatus_UpdateUnshippableQuantitySettingAsync | 出荷不能数設定の更新 |
|---|------------|

[1 1] その他

(1) その他

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Diagnosis_GetServerDiagnosisInfo | 運用状況確認用サーバー診断情報取得 |
| AccessLog_Search | アクセスログ検索 |
| GetProgressInfo | インポートや一括処理の進捗情報の取得 |
| HandyTerminal_Regist | メモリ HT の作業データの登録 |
| HandyTerminal_StanderdLocationUpdate | メモリ HT による推奨ロケーションの更新 |
| Azure_GetNow | データベースサーバーのシステム日時の取得 |

3. マルチデバイスオプション

[1] 認証

(1) 認証

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------|--------------|
| Login3 | ログイン |
| AppVersion_GetThreshold | バージョンチェック |
| Logout | ログアウト |
| Subscription_GetNinushiSyncList | サブスクリプションの取得 |

[2] 伝票

(1) 入荷予定伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---|--------------------|
| ArrivalIndication_Search | 入荷予定伝票の検索 |
| ArrivalIndication_Select | 入荷予定伝票番号から入荷予定伝票取得 |
| ArrivalIndication_SearchDetail | 入荷予定伝票の明細検索 |
| ArrivalIndication_SearchDetail2 | |
| ArrivalIndication_SelectDetail | 入荷予定伝票の明細取得 |
| ArrivalIndication_CompleteWorkingStatus | 入荷予定伝票の作業状態を完了にする |
| ArrivalIndication_RenewWorkingStatus | 入荷予定伝票の作業状態の更新 |
| ArrivalIndication_UpdateHeader | 入荷予定伝票のヘッダーの更新 |

(2) 入荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------------|---------------------|
| Arrival_ResultSearch | 入荷実績伝票の検索 |
| Arrival_ResultSelect | 入荷実績伝票番号から入荷実績伝票を取得 |
| Arrival_ResultSelect_Detail | 入荷実績伝票の明細取得 |
| Arrival_ResultGetInitialSlip | 新規入荷実績伝票の取得 |
| Arrival_ResultDetailCount_Mobile | 入荷実績伝票の仮伝票の明細数取得 |
| Arrival_ResultSelect_Mobile | 入荷実績伝票の仮伝票の取得 |
| Arrival_ResultSelect_Mobile2 | |
| Arrival_ResultAddDetail_Mobile | 入荷実績伝票の仮明細の登録 |
| Arrival_ResultAddDetail_Mobile2 | |
| Arrival_ResultUpdateDetail_Mobile | 入荷実績伝票の仮明細の更新 |
| Arrival_ResultUpdateDetail_Mobile2 | |
| Arrival_ResultRemoveDetail_Mobile | 入荷実績伝票の仮明細の削除 |

3. マルチデバイスオプション

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Arrival_ResultUpdateHeader_Mobile | 入荷実績伝票の仮伝票ヘッダーの更新 |
| Arrival_ResultAdd_Mobile | 入荷実績伝票の登録 |
| Arrival_ResultAdd | 入荷実績伝票の追加 |
| Arrival_ResultAddFromShipment | 入荷実績伝票の追加 (倉庫間出荷伝票から転記登録) |
| Arrival_ResultAddFromShipment2 | 入荷実績伝票の追加 (倉庫間出荷伝票から転記登録/仮引当用) |
| Arrival_ResultUpdate | 入荷実績伝票の更新 |
| Arrival_ResultHeader | 入荷実績伝票のヘッダーの更新 |
| Arrival_ResultUpdateSlipDetailRemark | 入荷実績伝票の明細部備考のみ更新(1 明細) |
| Arrival_CopyFromShipmentResult | 倉庫間出荷伝票から倉庫間入荷伝票を転記 |

(3) 入荷検品伝票

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------------|----------------|
| Arrival_AddInspectionDetail | 入荷検品伝票の明細を登録 |
| Arrival_AddInspectionDetailShortage | 入荷検品伝票の明細を欠品完了 |

(4) 出荷指示伝票

| 機能名称 | 説明 |
|--|----------------------------|
| ShipmentIndication_Search | 出荷指示伝票の検索 |
| ShipmentIndication_Select | 出荷指示伝票番号から出荷指示伝票を取得 |
| ShipmentIndication_SearchDetail | 出荷指示伝票の明細検索 |
| ShipmentIndication_SearchDetail2 | |
| ShipmentIndication_SelectDetail | 出荷指示伝票の明細取得 |
| ShipmentIndication_UpdateHeader | 出荷指示伝票のヘッダーの更新 |
| ShipmentIndication_CompleteWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を完了 |
| ShipmentIndication_RenewWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を更新 |
| ShipmentIndication_ReservationRemoveAndCompleteWorkingStatus | 出荷指示伝票の作業状態を完了 |
| ShipmentIndication_UndoneDetailRemove | 指示残数のある出荷指示伝票明細の削除と作業状態の更新 |

(5) 出荷引当伝票

| 機能名称 | 説明 |
|--|----------------------------------|
| ShipmentReservation_Search | 出荷引当伝票の検索 |
| ShipmentReservation_Select | 出荷引当伝票番号から出荷引当伝票を取得 |
| ShipmentReservation_SelectSortByLocation | |
| ShipmentReservation_SelectDetail | 出荷引当伝票の明細取得 |
| ShipmentReservation_SelectNextDetail | 指定された伝票番号と明細番号から次あるいは前の未検品の明細を取得 |
| ShipmentReservation_UpdateHeader | 出荷引当伝票のヘッダーの更新 |
| ShipmentReservation_GetIndicationUndone | 出荷指示伝票の取得（出荷検品伝票の修正用） |

3. マルチデバイスオプション

(6) 出荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------------|--------------------|
| Shipment_ResultSearch | 出荷実績伝票検索 |
| Shipment_ResultSelect | 出荷実績伝票番号から出荷実績伝票取得 |
| Shipment_ResultGetInitialSlip | 新規出荷実績伝票取得 |
| Shipment_ResultValidate | 登録前に出荷実績伝票の内容をチェック |
| Shipment_ResultDetailCount_Mobile | 出荷実績伝票の仮伝票の明細数取得 |
| Shipment_ResultSelect_Mobile | 出荷実績伝票の仮伝票の取得 |
| Shipment_ResultSelect_Mobile2 | |
| Shipment_ResultAddDetail_Mobile | 出荷実績伝票の仮明細の登録 |
| Shipment_ResultAddDetail_Mobile2 | |
| Shipment_ResultUpdateDetail_Mobile | 出荷実績伝票の仮明細の更新 |
| Shipment_ResultUpdateDetail_Mobile2 | |
| Shipment_ResultRemoveDetail_Mobile | 出荷実績伝票の仮明細の削除 |
| Shipment_ResultUpdateHeader_Mobile | 出荷実績伝票の仮伝票ヘッダーの更新 |
| Shipment_ResultAdd_Mobile | 出荷実績伝票の登録 |
| Shipment_ResultAdd_Mobile2 | |
| Shipment_ResultAdd | 出荷実績伝票の追加 |
| Shipment_ResultUpdate | 出荷実績伝票の更新 |
| Shipment_UpdateHeader | 出荷実績伝票のヘッダーを更新 |
| Shipment_ResultUpdateWorkNo | 出荷実績伝票の作業番号のみの更新 |

(7) 出荷検品伝票

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------------------|----------------|
| Shipment_AddInspectionDetail | 出荷検品伝票明細を登録 |
| Shipment_AddInspectionDetailShortage | 出荷検品伝票の明細を欠品完了 |
| Shipment_StartPickReservation | 出荷検品（ピッキング）の開始 |
| Shipment_PickReservation | 出荷検品（ピッキング）の登録 |
| Shipment_PickReservation2 | |
| Shipment_StopPickReservation | 出荷検品（ピッキング）の中断 |

(8) 振替伝票

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------------------|----------------|
| Transfer_Search | 振替伝票検索 |
| Transfer_Select | 振替伝票番号から振替伝票取得 |
| Transfer_GetInitialSlip | 新規振替伝票取得 |
| Transfer_ResultDetailCount_Mobile | 振替伝票の仮伝票の明細数取得 |
| Transfer_ResultSelect_Mobile | 振替伝票の仮伝票の取得 |
| Transfer_ResultSelect_Mobile2 | |
| Transfer_ResultAddDetail_Mobile | 振替伝票の仮明細の登録 |
| Transfer_ResultAddDetail_Mobile2 | |

3. マルチデバイスオプション

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Transfer_ResultUpdateDetail_Mobile | 振替伝票の仮明細の更新 |
| Transfer_ResultUpdateDetail_Mobile2 | |
| Transfer_ResultRemoveDetail_Mobile | 振替伝票の仮明細の削除 |
| Transfer_ResultUpdateHeader_Mobile | 振替伝票の仮伝票ヘッダーの更新 |
| Transfer_ResultAdd_Mobile | 振替伝票の登録 |
| Transfer_Add | 振替伝票の追加 |
| Transfer_Update | 振替伝票の更新 |
| Transfer_UpdateHeader | 振替伝票のヘッダーを更新 |

[3] 棚卸

(1) 棚卸表の検索・取得

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------------|----------------------|
| Inventory_SearchSummary | 品目一覧取得 |
| Inventory_SelectSlipDetail | 棚卸表番号と明細番号から棚卸明細選択 |
| Inventory_SearchSlipDetailsCount | 棚卸表の検索条件に該当する明細件数の取得 |
| Inventory_SearchSlipDetails | 棚卸表の検索条件に該当する明細を検索 |

(2) 棚卸明細の登録・棚卸対象のチェック

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------|---------------------------|
| Inventory_AddNewDetail_Mobile | 棚卸明細の追加 |
| Inventory_UpdateDetail_Mobile | 棚卸明細の更新 |
| Inventory_RegistDetail_Mobile | 棚卸明細の追加・更新(モバイル棚卸入力履歴の登録) |
| Inventory_ExcludedChk | 棚卸対象外チェック |

[4] 在庫参照

(1) 在庫参照（品目別・詳細）

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------|---------------------------|
| Stock_SearchSummary | 在庫参照（品目別）の在庫情報検索 |
| Stock_SelectSummary | 品目バーコードから在庫参照（品目別）の在庫情報取得 |
| Stock_Search | 在庫参照（詳細）の情報検索 |
| Stock_Select | Key コードから在庫参照（詳細）の在庫情報取得 |

(2) セット構成品の在庫参照・在庫マイナス警告と発注点警告を判断

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------|----------------|
| Stock_SearchComponents | セット構成品在庫情報の取得 |
| Stock_CheckStockMinus | 在庫のマイナスチェック |
| Stock_CheckStockMinusDetail | 詳細在庫のマイナスチェック |
| Stock_CheckStockMinusArticle | 品目別在庫のマイナスチェック |

3. マルチデバイスオプション

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Stock_CheckStockBelowOrderPoint | 発注点割り込みチェック |
| Stock_CheckUnreservedQuantityMinus | 詳細在庫の引当マイナスチェック |

[5] 履歴

(1) 履歴参照

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------|---------|
| TraceabilityReference_Search | 履歴参照の検索 |

[6] 台帳

(1) 品目

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------|------------------------|
| Article_Search | 品目台帳から品目検索 |
| Article_SearchCount | 品目の総件数取得 |
| Article_Select | 品目バーコードから品目取得 |
| Article_SelectExtra | Key コードから品目取得 |
| Article_GetRownum | 検索条件に該当する品目の件数取得 |
| Article_GetUnitList | 品目台帳に定義されている「単位」の一覧を取得 |
| Article_GetInfo | 品目の解析情報を取得 |

(2) 品目分類

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------|------------------|
| Article_GetCategoryList | 品目分類台帳から品目分類一覧取得 |
| ArticleCategory_Search | 品目分類台帳から品目分類を検索 |
| ArticleCategory_Select | 品目分類コードから品目を取得 |

(3) セット品

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------|-----------------------|
| SetItem_Search | セット品台帳からセット品検索 |
| SetItem_Select | セット品台帳からセット品と構成品の取得 |
| SetItem_SelectRange | セット品台帳からセット品と構成品の複数取得 |

(4) 倉庫

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| Warehouse_GetList | 倉庫台帳から全倉庫一覧の取得 |
| Warehouse_Search | 倉庫台帳から倉庫検索 |
| Warehouse_Select | 倉庫コードから倉庫取得 |
| Warehouse_SearchWithCodeCheck | 倉庫コードが使用可能な文字列かをチェックし、 倉庫台帳から倉庫コードの完全一致で検索 |

3. マルチデバイスオプション

(5) ゾーン

| 機能名称 | 説明 |
|-------------|----------------|
| Zone_Search | ゾーン台帳からゾーン検索 |
| Zone_Select | ゾーンコードからゾーンを取得 |

(6) ロケーション

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------|----------------------|
| Location_Search | ロケーション台帳からロケーション検索 |
| Location_Select | ロケーションコードからロケーションを取得 |

(7) 出荷先

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------|---------------|
| Customer_Search | 出荷先台帳から出荷先検索 |
| Customer_Select | 出荷先コードから出荷先取得 |
| Customer_GetRespectNames | 出荷先台帳の敬称一覧を取得 |

(8) 直送先

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------|---------------|
| Receiver_Search | 直送先台帳から直送先を検索 |
| Receiver_Select | 直送先コードから直送先取得 |
| Receiver_GetRespectNames | 直送先台帳の敬称一覧を取得 |

(9) 仕入先

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------|---------------|
| Supplier_Search | 仕入先台帳から仕入先検索 |
| Supplier_Select | 仕入先コードから仕入先取得 |
| Supplier_GetRespectNames | 仕入先台帳の敬称一覧を取得 |

(10) 理由

| 機能名称 | 説明 |
|---------------|-------------|
| Reason_Search | 理由台帳から理由検索 |
| Reason_Select | 理由コードから理由取得 |

(11) ユーザー

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------|-------------------------|
| Account_GetList | ユーザー台帳からユーザーのリストを取得します。 |
| Account_Search | ユーザー台帳からユーザー検索 |
| Account_Select | ユーザーID からユーザー取得 |
| Account_Select_for_HT | メモリ HT 用 ID からユーザーを取得 |

[7] 設定・項目名・その他

(1) 設定・項目名・その他

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------|---|
| Setting_GetSystemSettings | システム設定取得 |
| Setting_GetItemNames | 項目名取得 |
| StockStatus_Select | 在庫状態コードから在庫状態を取得 |
| Helper_GetLotInfo | ロットの解析情報を取得 |
| Helper_GetDateFormating | 文字列を日付形式に整形した結果を取得 |
| Helper_GetSystemDateTime2 | システム日付を取得 |
| Helper_GetBarcodeType | バーコード種別が何れか (GS1_128、JAN8/JAN13/UPC-A/UPC-E、ITF) に該当するかチェックします。 |

4. API オプション

[1] 認証

(1) 認証

| 機能名称 | 説明 |
|--------|-------|
| Login | ログイン |
| Logout | ログアウト |

[2] 伝票

(1) 入荷予定伝票

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------------------|-----------|
| get_arrival_indications_by_query | 入荷予定伝票の検索 |
| get_arrival_indications_by_key | 入荷予定伝票の取得 |
| post_arrival_indications | 入荷予定伝票の追加 |
| put_arrival_indications | 入荷予定伝票の更新 |
| delete_arrival_indications | 入荷予定伝票の削除 |

(2) 入荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------------|-----------|
| get_arrival_results_by_query | 入荷実績伝票の検索 |
| get_arrival_results_by_key | 入荷実績伝票の取得 |
| post_arrival_results | 入荷実績伝票の追加 |
| put_arrival_results | 入荷実績伝票の更新 |
| delete_arrival_results | 入荷実績伝票の削除 |

(3) 出荷指示伝票

| 機能名称 | 説明 |
|---------------------------------------|---------------|
| get_shipment_indications_by_query | 出荷指示伝票の検索 |
| get_shipment_indications_by_key | 出荷指示伝票の取得 |
| post_shipment_indications | 出荷指示伝票の追加 |
| put_shipment_indications | 出荷指示伝票の更新 |
| delete_shipment_indications | 出荷指示伝票の削除 |
| post_shipment_indication_reservations | 出荷指示 & 出荷引当登録 |

(4) 出荷引当伝票

| 機能名称 | 説明 |
|------|----|
|------|----|

4. API オプション

| | |
|------------------------------------|-----------|
| get_shipment_reservations_by_query | 出荷引当伝票の検索 |
| get_shipment_reservations_by_key | 出荷引当伝票の取得 |
| post_shipment_reservations | 出荷引当伝票の追加 |
| put_shipment_reservations | 出荷引当伝票の更新 |
| delete_shipment_reservations | 出荷引当伝票の削除 |

(5) 出荷実績伝票

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------------|-----------|
| get_shipment_results_by_query | 出荷実績伝票の検索 |
| get_shipment_results_by_key | 出荷実績伝票の取得 |
| post_shipment_results | 出荷実績伝票の追加 |
| put_shipment_results | 出荷実績伝票の更新 |
| delete_shipment_results | 出荷実績伝票の削除 |

(6) 振替伝票

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------|---------|
| get_transfers_by_query | 振替伝票の検索 |
| get_transfers_by_key | 振替伝票の取得 |
| post_transfers | 振替伝票の追加 |
| put_transfers | 振替伝票の更新 |
| delete_transfers | 振替伝票の削除 |

[3] 棚卸

(1) 棚卸表の検索・追加・更新

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------------|----------|
| get_inventories_by_query | 棚卸検索 |
| get_inventory_details | 棚卸明細検索 |
| put_inventories | 棚卸の追加・更新 |

[4] 在庫参照

(1) 在庫参照（品目別・詳細）

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------|-------------|
| get_stocks_summary | 在庫参照（品目別）検索 |
| get_stocks | 在庫参照（詳細）検索 |

4. API オプション

[5] 履歴

(1) 履歴参照

| 機能名称 | 説明 |
|------------------|---------|
| get_traceability | 履歴参照の検索 |

[6] 台帳

(1) 品目

| 機能名称 | 説明 |
|-----------------------|------|
| get_articles_by_query | 品目検索 |
| get_articles_by_key | 品目取得 |
| put_articles | 品目追加 |
| patch_articles | 品目更新 |
| delete_articles | 品目削除 |

(2) 倉庫

| 機能名称 | 説明 |
|-------------------------|------|
| get_warehouses_by_query | 倉庫検索 |
| get_warehouses_by_key | 倉庫取得 |

(3) ロケーション

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------|----------|
| get_locations_by_query | ロケーション検索 |
| get_locations_by_key | ロケーション取得 |

(4) 出荷先

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------|-------|
| get_customers_by_query | 出荷先検索 |
| get_customers | 出荷先取得 |

(5) 直送先

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------|-------|
| get_receivers_by_query | 直送先検索 |
| get_receivers | 直送先取得 |

(6) 仕入先

| 機能名称 | 説明 |
|------------------------|-------|
| get_suppliers_by_query | 仕入先検索 |

4. API オプション

| | |
|---------------|-------|
| get_suppliers | 仕入先取得 |
|---------------|-------|

(7) 理由

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------|------|
| get_reasons_by_query | 理由検索 |
| get_reasons_by_key | 理由取得 |

(8) ユーザー

| 機能名称 | 説明 |
|--------------------|--------|
| get_users_by_query | ユーザー検索 |
| get_users_by_key | ユーザー取得 |

[7] 設定・項目名・その他

(1) 設定・項目名・その他

| 機能名称 | 説明 |
|----------------------|----------|
| get_system_settings | システム設定取得 |
| get_item_names | 項目名取得 |
| get_progress_info | 進捗情報取得 |
| delete_progress_info | 進捗情報削除 |

株式会社 インフュージョン

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-8 KDX 新横浜ビル

Tel 045-472-0938 Fax 045-472-0934

在庫スイートクラウド アクセスログ機能一覧

2025 年 11 月 26 日 第 1.5 版
